THETFORD

Manual de utilizare

GHID RAPID

Pregătirea rezervorului de reziduuri











Pregătirea rezervorului de apa







Golirea rezervorului de reziduuri













Golirea rezervorului de apa







INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

Elementele principale



1 capac; **2** colac; **3** vas toaleta; **4** orificiu de umplere cu apa; **5a** pompa piston; **5b** pompa burduf; **6** deversor; **7** capac deversor; **8** sigiliu evacuare; **9** ventil de aer; **10** buton aerisire; **11** mâner ventil; **12** depozitare fluide toaleta; **13** indicator nivel deşeuri (depinde de model); **14** clema

1 INTRODUCERE

Aceasta toaletă portabilă are un design prietenos, îndeplineşte standardele de calitate si vă oferă întregul confort de acasă.

2 PREGATIRE PENTRU PUNEREA IN FUNCTIUNE

Toaleta dumneavoastră portabilă este alcătuită din două secţiuni detaşabile, rezervorul de reziduuri si rezervorul de apă. Înainte de a folosi toaleta, este absolut esenţial să adăugaţi aditivi speciali pentru toalete portabile in ambele rezervoare (a se vedea ultima pagină). Verificaţi dozajul corect pe ambalajul aditivului, apoi verificaţi pe ambalajul toaletei capacitatea rezervoarelor. In final adăugaţi 3 litri de apă in rezervorul de reziduuri si umpleţi la maxim rezervorul de apă.

A se vedea pozele 1-9 din „Ghidul Rapid" pentru referinţă

A nu se adăuga niciodată aditivi de toaletă direct in toaletă, deoarece sigiliul de evacuare al rezervorului de reziduuri poate fi distrus. Umpleţi rezervorul de reziduuri numai prin deversor.

3 FOLOSIREA TOALETEI

Deschiderea paletei



Toaleta poate fi folosită cu paleta deschisă sau închisă. Pentru a deschide paleta, trageţi de mânerul ventil aşa cum apare in poză. Întotdeauna închideţi paleta după utilizare.

Tragerea apei



Puteţi trage apa in mod eficient prin operarea pompei cu trei-patru apăsări scurte.

Nu folosiţi hârtie igienică normală deoarece toaleta se poate înfunda.

4 GOLIREA REZERVORULUI

Rezervorul de reziduuri

Când rezervorul de reziduuri este plin, desprindeţi rezervorul de apă de acela de reziduuri. Duceţi rezervorul de reziduuri la un punct autorizat de colectare a reziduurilor si goliţi-l prin deversor.

A se vedea pozele 10-15 din „Ghidul Rapid” pentru referinţă

Pentru a goli rezervorul fără a vă stropi, ţineţi apăsat butonul de aerisire, in timp ce deversorul este îndreptat in jos.

Daca doriţi să refolosiţi toaleta după golire, pregătiţi rezervorul de reziduuri din nou.

Rezervorul de apă

Goliţi rezervorul de apă numai dacă nu folosiţi toaleta pentru o durată lungă de timp (de exemplu in timpul iernii). Mai intai goliţi rezervorul prin orificiul de umplere cu apă, apoi, pentru a goli rezervorul in totalitate, pompaţi ultimele picături de apă cu ajutorul pompei piston.

A se vedea pozele 16-18 din „Ghidul Rapid” pentru referinţă

5 CURATARE

Ca in cazul toaletei dumneavoastră de acasă, este foarte important să curăţaţi toaleta portabilă in mod regulat. Astfel veţi preveni depunerile de piatră si veţi asigura o igienă optimă. Curăţaţi interiorul si exteriorul toaletei cu produse speciale de curăţare pentru toalete portabile.

A nu se folosi niciodată produse normale de curăţare in cazul curăţării toaletei portabile. Acestea pot cauza deteriorări ireversibile sigiliilor si altor componente ale toaletei.

6 FOLOSIREA IN TIMPUL IERNII

Puteţi folosi toaleta si pe vreme friguroasă, atât timp cat aceasta este poziţionată intr-un spaţiu încălzit. In caz contrar, existând pericol de îngheţ, vă recomandăm să nu folosiţi toaleta dumneavoastră si să goliţi complet rezervoarele de reziduuri si de apă.

7 INTRETINERE

Pentru a prelungi durata de viata a toaletei dumneavoastră, vă recomandăm să desfăşuraţi activităţi de întreţinere regulate. Curăţaţi rezervorul de reziduuri de două sau trei ori pe an si trataţi sigiliile cu lubrifiant special, atunci când acestea se usucă.

Nu folosiţi vaselină sau ulei vegetal pentru a lubrifia sigiliile, deoarece acestea pot cauza scurgeri din rezervorul de reziduuri.

8 DEPOZITARE

Dacă nu folosiţi toaleta pentru o perioadă îndelungată (de exemplu in timpul iernii), trebuie să o goliţi in mod corespunzător, să o curăţaţi si să o uscaţi. Aceasta poate fi o ocazie bună să desfăşuraţi o activitate de întreţinere.
Pe parcursul depozitării vă recomandăm să lăsaţi paleta deschisă, pentru a preveni deteriorarea acesteia si să desfaceţi orificiul de umplere cu apă, pentru a aerisi rezervorul de apă.

9 ARUNCARE

Produsul dumneavoastră a fost proiectat si produs cu materiale si componente de o înaltă calitate, care pot fi reciclate si refolosite. Atunci când toaleta dumneavoastră si-a încheiat ciclul de viată, aruncaţi produsul in conformitate cu reglementările locale. Nu aruncaţi toaleta laolaltă cu celelalte deşeuri menajere.

Aruncarea corectă a produsului vechi va preveni potenţiale consecinţe negative asupra mediului si asupra sănătăţii umane.

9 INTREBARI?

Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare despre toaleta dumneavoastră, vă invităm să accesaţi website-ul nostru: www.thetford.eu. Daca aveţi in continuare nelămuriri, vă rugăm să contactaţi Departamentul de Relaţii cu Clienţii, fie pe cel din ţara dumneavoastră de origine, fie pe cel din ţara unde vă petreceţi vacanta.

INTREBARI FRECVENTE

Ce trebuie să fac dacă indicatorul de nivel al rezervorului de reziduuri nu funcţionează? Verificaţi dacă flotorul rezervorului de reziduuri este la locul lui, sau dacă mizeria ii obstrucţionează funcţionarea normală.

Ce pot face dacă paleta nu se deschide? Călătoriile pot cauza o suprapresiune asupra rezervorului. Deşurubaţi capacul deversorului si trageţi uşor de mânerul paletei in lateral.

THETFORD